入　札　説　明　書

件　名　　仙台市立錦ケ丘小学校用厨房機器

仙　　台　　市

この入札説明書は，政府調達に関する協定（平成 7年条約第23号），地方自治法（昭和22年法律第67号），地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。），地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成 7年政令第 372号），仙台市契約規則（昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。），物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成 7年仙台市規則第93号。以下「特例規則」という。），仙台市入札契約暴力団等排除要綱（平成20年10月31日市長決裁。以下「要綱」という。），本件の調達に係る入札公告（以下「入札公告」という。）のほか，本市が発注する調達契約に関し，一般競争に参加しようとする者（以下「競争加入者」という。）が熟知し，かつ，遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。

1　競争入札に付する事項

(1)　調達物品名（件名）及び数量
(2)　調達物品の特質等
(3)　納入場所
(4)　納入期限

} 別記の１

2　競争加入者に必要な資格

一般競争入札参加申請書等の提出期限現在において，次に掲げる要件をすべて満たす者で，本市の審査により入札参加資格があると認められたものとする。

(1) 本市の競争入札参加資格審査において審査を受け資格を有する者であること。（別記の３により申請した者も含む。）
(2) 会社更生法（平成14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立中又は更生手続中でないこと。
(3) 民事再生法（平成11年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立中又は再生手続中でないこと。
(4) 有資格業者に対する指名停止に関する要綱第２条第１項の規定による指名停止を受けていないこと。
(5) 別記の２に該当すること。（別記の３により申請した者も含む。）
(6) 別記の９の書類を提出できるものであること。（ただし，同等品により入札の参加を希望する場合のみ。）

3　競争入札参加申請

競争入札参加希望者は，一般競争入札参加申請書及び誓約書（要綱　別記様式）に必要に応じて別記の９で示した書類を添付し，別記の５に示した日時までに，財政局契約課に直接又は配達証明付き書留郵便により提出すること。

なお，同等品により入札の参加を希望する場合の「同等品申請書兼承認書」（別紙様式１）については，競争入札参加申請の前に発注課の承認を受けること。

4　仕様書についての質問及び回答

(1) 競争入札参加希望者は，当該仕様書について疑義（見積に必要な事項に限る。）がある場合は，別添質疑応答書を用い，別記の６(1)に定めるところにより，関係職員に説明を求めることができる。
(2) 質問に対する回答は，別記の６(2)に示した期限までに，本市のホームページへの掲載及び財政局契約課内に掲示することにより行う。

5　競争入札参加資格の審査結果

上記２に掲げる審査結果については，別記の７に示した期限までに通知する。

6　入札保証金

入札保証金は免除する。

7　入札及び開札

(1) 入札及び開札の日時・場所は，別記の８(2)に定める。

(2) 競争加入者又はその代理人は，仕様書，図面，契約書案及び規則を熟知の上，入札をしなければならない。

(3) 競争加入者又はその代理人は，本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人となることができない。

(4) 入札室には，競争加入者又はその代理人以外の者は入室することができない。ただし，入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は，付添人を認めることがある。

(5) 競争加入者又はその代理人は，入札開始時刻後においては，入札室に入室することができない。

(6) 競争加入者又はその代理人は，入札室に入室しようとするときは，入札関係職員に一般競争入札参加資格認定通知書（写し可）及び身分を確認できるもの（自動車運転免許証，パスポート，会社発行の写真付身分証等ですべて原本）並びに代理人をして入札させる場合においては，入札権限に関する委任状を提出すること。

(7) 競争加入者又はその代理人は，入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか，入札室を退室することはできない。

(8) 入札室において，次の各号の一に該当する者は，当該入札室から退去させる。

ア　公正な競争の執行を妨げ，又は妨げようとした者

イ　公正な価格を害し，又は不正の利益を得るため連合をした者

(9) 競争加入者又はその代理人は，本市様式の入札書及び委任状（別添）を使用すること。

(10) 競争加入者又はその代理人は，次の各号に掲げる事項を記載した別添様式による入札書を提出しなければならない。

ア　供給物品名（件名）　**「仙台市立錦ケ丘小学校用厨房機器」**

イ　入札金額

ウ　競争加入者の会社（商店）名，入札者氏名及び押印（外国人にあっては，署名をもって押印に代えることができる。以下同じ。）

エ　代理人が入札する場合は，競争加入者の会社（商店）名，入札者氏名（代理人の氏名）及び押印

(11) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は，日本語に限る。また，入札金額は，日本国通貨による表示とし，**総額（消費税及び地方消費税額抜き）**で入札すること。

(12) 競争加入者又はその代理人は，入札書を作成し，当該入札書を封書に入れ，かつ，その封皮に入札の日付，件名，競争加入者の氏名（法人にあっては，その名称又は商号）を記載し，入札公告に示した日時に入札すること。

なお，郵便（配達証明付き書留郵便に限る。）による入札は，二重封筒とし，上記で示した入札書のほか，一般競争入札参加資格認定通知書の写しを同封すること。ただし，郵便による入札は初度のみ認める。また，別記の８(3)に定める受領期限までに到達するよう郵送すること。電報，電話その他の方法による入札は認めない。

(13) 競争加入者又はその代理人の入札金額は，調達物品の本体価格のほか，郵送費，保険料，関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もること。

(14) 落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の５％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので，競争加入者又はその代理人は，消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず，契約希望金額の 105分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
(15) 競争加入者又はその代理人は，入札書に使用する印鑑を持参し，再度入札等に備えること。
(16) 入札書及び委任状は，ペン又はボールペン（えんぴつは不可）を使用すること。
(17) 郵送による入札書の受領期間及び受領期限は，別記の８の(3) のとおりとする。
(18) 入札・開札日時及び場所は，別記の８の(2) のとおりとする。
(19) 競争加入者又はその代理人から提出された書類を本市の審査基準に照らし，採用し得ると判断した者のみを落札決定の対象とする。
(20) 競争加入者又はその代理人は，入札書の記載事項を訂正する場合は，当該訂正部分について押印しておくこと。（ただし，入札金額の訂正は認めない。）
(21) 競争加入者又はその代理人は，その提出した入札書の引換え，変更，取消しをすることができない。
(22) 入札執行主務者は，競争加入者又はその代理人が相連合し，又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは，当該入札を延期し，又は廃止することがある。
(23) 入札後，仕様書等についての不知又は不明を理由とし異議を申し立てることはできない。
(24) 開札は，競争加入者又はその代理人が出席して行う。この場合において，競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは，当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(25) 開札した場合においては，競争加入者又はその代理人の入札のうち，予定価格の制限に達した価格の入札がないときは，再度の入札を行うことがある。

8　無効の入札書

入札書で次の各号の一に該当するものは，これを無効とする。
(1) 上記２に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2) 要綱第４条第３項の規定により，入札参加資格を失った者の提出した入札書
(3) 調達物品名（件名）及び入札金額のない入札書
(4) 競争加入者の会社（商店）名，入札者氏名及び押印のない又は判然としない入札書
(5) 代理人が入札する場合は，競争加入者本人の会社（商店）名，入札者氏名（代理人の氏名）及び押印のない又は判然としない入札書
(6) 調達物品名（件名）に重大な誤りのある入札書
(7) 入札金額の記載が不明確な入札書
(8) 入札金額を訂正した入札書
(9) 一つの入札について同一の者がした二以上の入札書
(10) 再度入札において初回の最低入札価格以上の価格で行った入札書
(11) 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書
(12) 公正な価格を害し，または不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
(13) 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（昭和22年法律第54号）に違反し，価格又はその他の点に関し，明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書
(14) その他入札に関する条件に違反した入札書

9　落札者の決定

(1) 有効な入札書を提示した者であって，予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは，直ちに，当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において，当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは，当該入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ，落札者を決定する。
(3) 落札者を決定した場合において，落札者とされなかった入札者から請求があったときは，速やかに落札者を決定したこと，落札者の氏名及び住所，落札金額並びに当該請求者が落札者とされなかった理由（当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては，無効とされた理由）を当該請求を行った入札者に書面により通知するものとする。
(4) 落札者が，規則第14条で定める期日まで，契約書の取り交わしをしないときは，落札の決定を取り消す。

10　入札公告等の要件に該当しなくなった場合の取り扱い

開札日から落札決定までの間に，次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは，当該入札を無効とする。また，落札決定後契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは，当該落札決定を取り消し契約締結は行なわない。
(1) 「２　競争加入者に必要な資格」の各号のいずれかに該当しないこととなったとき。
(2) 一般競争入札参加申請書またはその他の提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。
(3) 要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められるとき。

11　苦情申立

本件における競争入札参加資格の確認その他の手続き等に関し，政府調達に関する協定に違反していると判断する場合は，その事実を知り，又は合理的に知りえたときから10日以内に，書面にて仙台市入札等監視委員会に対してその旨の苦情を申し立てることができる。

12　留保条項

契約確定後も仙台市入札等監視委員会から通知を受けた場合は，事情変更により契約解除をすることがある。

13　契約保証金

契約保証金は免除する。

14　契約書の作成

(1) 契約書を作成する場合においては，落札者は，交付された契約書に記名押印し，落札決定の日から５日以内（落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは，契約締結権者が別に定めた期日まで）に契約書の取り交わしを行うこと。
(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は，日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 本契約は契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ，確定しないものとする。

15　支払いの条件

納入物品の代金は，検査合格後請求により30日以内に支払う。

16　契約条項

別紙契約書案，規則及び特例規則による。

17　その他必要な事項

(1) 競争加入者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については，すべて当該競争加入者若しくはその代理人又は当該契約の相手方が負担するものとする。

(2) 上記２(1) に掲げる競争入札参加資格の審査を受けていない者も上記３により申請書及び添付書類を提出できるが，競争に参加するためには，当該資格の審査を受け，かつ，競争参加の資格の確認を受けなければならない。

別　記

１　競争入札に付する事項

(1) 調達物品名（件名）及び数量

仙台市立錦ケ丘小学校用厨房機器　　一式

(2) 調達物品の特質等

別冊仕様書のとおり

(3) 納入場所

仙台市立錦ケ丘小学校　　仙台市青葉区錦ヶ丘七丁目28-1

(4) 納入期限

平成27年3月31日まで

２　競争加入者に必要な資格

(1) 資本金10,000千円以上であること。

(2) 仙台市競争入札参加の資格を有する者のうち申請種目を「厨房用機械器具」で申請している者であること。

３　本市の競争入札参加資格の決定を受けていないものの資格申請

入札に参加するもので，本市の競争入札参加資格の決定を受けていない者は，次のとおり当該資格申請をすることができる。

(1)　受付期間　平成25年9月4日から平成25年9月20日　17時まで

(2)　提出場所　仙台市財政局契約課（物品契約係）　仙台市青葉区国分町三丁目７番１号

(3)　提出書類　本市所定の競争入札参加資格申請書及び添付資料

(4)　提出方法　持参すること。

４　入札説明書等の公開期間及び入手方法

(1) 公開期間　平成25年9月4日から

(2) 入手方法　仙台市財政局契約課ホームページでダウンロードすること。

http://www.city.sendai.jp/business/keiyaku/keiyaku_01_01.html

５　一般競争入札参加申請及び添付書類の提出期間，場所及び提出方法

(1) 提出期間　平成25年9月4日から平成25年9月20日 17時まで

(2) 提出場所　仙台市財政局契約課（物品契約係）　仙台市青葉区国分町三丁目７番１号

(3) 提出方法　持参又は配達証明付き書留で郵送すること。

６　仕様書について質問及び回答

(1) 質問書の提出期間・場所等(見積に必要な事項に限る。)

上記５(1)の期間に５(2)の場所に，持参又は配達証明付き書留で郵送すること。

(2) 質問書に対する回答期限

平成25年9月30日

7　入札参加資格の審査結果通知期限

平成25年10月3日

8　入札及び開札

(1) 入札担当部局

（所　在　地）　仙台市青葉区国分町三丁目７番１号

（担　当　課）　仙台市財政局契約課（物品契約係）

（調達責任者）　仙台市長　奥山　恵美子

(2) 入札・開札日時及び場所

ア　日　時　　平成25年10月16日　　14時40分

イ　場　所　　仙台市財政局契約課入札室

(3)　郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)による場合

ア　受領期間　　平成25年10月3日から平成25年10月15日まで

イ　受領期限　　平成25年10月15日　17時00分

ウ　住　　所

（郵便番号）　980-8671

（所　在　地）　仙台市青葉区国分町三丁目７番１号

（担　当　課）　仙台市財政局契約課（物品契約係）

9　その他

同等品により入札の参加を希望する場合は，下記の書類を競争入札参加申請時に提出すること。

(1)　同等品申請書兼承認書（別紙様式１／発注課の承認を受けたもの）

留　意　事　項

※一般競争入札参加資格認定通知書の再発行はいたしません。
※下記の書類が不備の際，失格又は入札無効となる場合がありますのでご注意願います。

○　申請時の提出書類

No	項　　目
1	一般競争入札参加申請書
2	同等品申請書兼承認書（別紙様式１） ※同等品を申請する場合のみで，発注課の承認を受けたもの
3	誓約書（要綱　別記様式）

● 入札時の必要書類等

No	項　　目
1	一般競争入札参加資格認定通知書　　（写し可）
2	身分を確認できるもの （免許証・パスポート，会社発行の写真入り身分証明書等。ただし，原本に限る。）
3	代理人が入札する場合は，委任状（本市様式に限る。）
4	入札書（本市様式に限る。）
5	入札用封筒（日付・入札件名・会社名を記入すること。）
6	再度入札等に使用する印

※身分確認の書類は，写真付名刺，健康保険証は不可。

質　疑　応　答　書

件名

※回答は，本質問書の提出期限後１０日以内に，本市ＨＰ，掲示で行います。

整理番号						

	質　問　事　項	回　答

注１　この質疑応答書は，仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。
注２　提出期間を過ぎた場合は，受理しません。

印

[別紙様式１]

同等品申請書兼承認書

≪仙台市立錦ケ丘小学校用厨房機器≫

No.	品名	メーカー	規格（品番）	数量	備考

上記のとおり同等品を申請いたします。

平成　　年　　月　　日

住　　所

会 社 名

代表者名　　印

上記の申請品を同等品として承認いたします。

平成　　年　　月　　日

仙台市教育局総務企画部健康教育課長　　印

印

入　　札　　書

件名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

入札金額

拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

（注：契約希望金額の１０５分の１００の金額です。）

上記の金額で請負（供給）したいので，関係書類を熟覧のうえ，仙台市契約規則を守り入札します。

平成　　年　　月　　日

（宛 て 先）

仙　台　市　長

会社（商店）名

入 札 者 氏 名　　印

（注）委任を受けて入札する場合には，受任者名で入札することとなります。

〔記載例〕　　※　本人の場合

印

入　札　書

件名　○○○○○○○○○○

入札金額	拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円
		¥	○	○	○	○	○	○	○	○

（注：契約希望金額の１０５分の１００の金額です。）

上記の金額で請負（供給）したいので，関係書類を熟覧のうえ，仙台市契約規則を守り入札します。

平成○○年○○月○○日

（宛 て 先）

仙　台　市　長

会社（商店）名　△△△△株式会社

入 札 者 氏 名　代表取締役　○○　○○　印

（注）委任を受けて入札する場合には，受任者名で入札することとなります。

〔記載例〕　　※　代理人の場合

印

入　札　書

件名　○○○○○○○○○

入札金額	拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円
		￥	○	○	○	○	○	○	○	○

（注：契約希望金額の１０５分の１００の金額です。）

上記の金額で請負（供給）したいので，関係書類を熟覧のうえ，仙台市契約規則を守り入札します。

平成○○年○○月○○日

（宛 て 先）

仙　台　市　長

会社（商店）名　△△△△株式会社

入 札 者 氏 名　　○○　○○　印

（注）委任を受けて入札する場合には，受任者名で入札することとなります。

印

委　　任　　状

平成　　年　　月　　日

（宛 て 先 ）

仙　台　市　長

住　所

委任者

氏　名　　印

私は　　を代理人と定め，平成　　年　　月　　日仙台市において行う下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。

記

件　名

受任者は次の印鑑を使用します。

使　　用　　印　　鑑

〔記載例〕

印

委　　任　　状

平成○○年○○月○○日

（宛 て 先）

仙　台　市　長

住　所　○○県○○市○○区○○町○丁目○○番○○号

委任者　　△△△△株式会社

氏　名　代表取締役　　○○　○○　　印

私は○○○○○を代理人と定め，平成○○年○○月○○日仙台市において行う下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。

記

件　名　　○○○○○○○○○

受任者は次の印鑑を使用します。

使　用　印　鑑　　印

（案）　　㊞

契　約　番　号

売　買　契　約　書

第　　号

1　物件の名称　……

2　規格・数量　　別記内訳書記載のとおり

3　契 約 金 額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

うち消費税及び地方消費税額

千	百	拾	万	千	百	拾	円

4　契約保証金　　免　　除

5　納 入 場 所　……

6　納 入 期 限　　平成　　年　　月　　日

上記の物件について，仙台市を発注者，消費税及び地方消費税に係る

〔課／免〕税業者　　を受注者とし，

次の条項によって物件の売買に関する契約を締結する。

平成　　年　　月　　日

住　所

発注者

氏　名　　㊞

住　所

受注者

氏　名　　㊞

（総則）
第１条　受注者は，発注者に対して頭書の物件を内訳書，仕様書及び図面に基づき，頭書の契約金額をもって，頭書の納入期限内に納入しなければならない。
２　受注者は，発注者から特に指示を受けたときは，頭書の納入期限内において当該物件を分納することができる。
（納入の通知）
第２条　受注者は，物件を納入したときは，直ちに納品書によりその旨を発注者に通知しなければならない。前条第２項の規定により分納する場合も同様とする。
（検査）
第３条　発注者は，前条の規定により納入の通知を受けたときは，その日から10日以内に受注者の立会いを求めて物件の検査を行うものとする。
２　受注者は，前項の検査に立会わないときは，その検査の結果につき，立会わないことによる異議を申し立てることはできない。
３　第１項の検査に合格しないときは，受注者は直ちに取り替え又は補修等を行い，納入期限内又は発注者の指定する期日までに再検査を受けなければならない。この場合における物件の納入及び再検査等については，前条及び前２項の規定を準用する。
（物件の引渡）
第４条　受注者は，納入物件が発注者の行う検査に合格したときは，納入場所において遅滞なく当該物件を発注者に引渡さなければならない。
（一般的損害）
第５条　物件の引渡し前に，納入物件について生じた損害は受注者の負担とする。ただし，その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合については，この限りでない。
（受注者の請求による納入期限の延長）
第６条　受注者は，天災地変その他その責めに帰することができない事由により，納入期限内に納入することができないときは，納入期限内に発注者に対して，その事由を付して納入期限の延長を求めることができる。その延長日数は，発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
（受注者の履行遅滞の場合における違約金）
第７条　受注者の責めに帰すべき事由により，頭書の納入期限内に納入することができない場合において期限後に納入の見込のあるときは，発注者は受注者に対して期限を定めてその履行を催告するとともに違約金を徴収するものとする。
２　前項の違約金は，遅滞日数１日につき契約金額（発注者が第１条第２項の規定により引渡しを受けたものがあるときは，当該部分に相当する代価を差引いた額）の1,000分の１とする。
（契約代金の支払い等）
第８条　受注者は，頭書の物件のすべてについて第４条の規定による引渡しがあったのち，所定の手続に従って契約代金の支払いを請求するものとする。
２　発注者は，前項の請求があったときは，これを審査し，適正と認めたときは，その受理した日から30日以内にこれを支払わなければならない。ただし，やむを得ない理由があるときは，その期間を45日まで延長することができる。
３　受注者は，発注者の責めに帰すべき事由により，前項の規定による契約代金の支払いが遅れたときは，発注者に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第８条の計算の例に準じ同条第１項の主務大臣の決定する率をもって計算した金額の遅延利息の支払いを請求することができる。
（契約保証金の還付等）
第９条　受注者の納付した契約保証金は，この契約の履行完了後，発注者から受注者へ還付するものとする。
２　受注者が契約上の義務を履行しないとき（第７条に定める履行遅滞の場合を除く。）は，契約保証金は発注者に帰属するものとする。ただし，受注者の契約上の義務の不履行により発生した発注者の損害額が，契約保証金額に対して過不足ある場合は，発注者はその過不足額を追徴し，又は還付する。
（契約変更及び中止等）
第10条　発注者は，必要があるときは契約の内容を変更し，又は物件の納入を一時中止し，若しくはこれを打切ることができる。この場合において，納入期限又は契約金額を変更する必要があるときは，発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
（契約の解除）
第11条　発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当するときは，この契約を解除することができる。
(1)　契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(2)　納入期限内に物件の引渡しを終らないとき。
(3)　納入期限内に明らかに契約履行の見込みがないと認められたとき。
(4)　前各号のほか，受注者がこの契約事項に違反し，その違反によってこの契約の目的を達することができないとき。
２　受注者は，次の各号のいずれかに該当する事由のあるときは，この契約を解除することができる。
(1)　契約内容の変更により契約金額が３分の２以上減少するとき。
(2)　発注者がこの契約に違反し，その違反によりこの契約の目的を達することができないとき。

３　前２項の規定によりこの契約が解除された場合における既納部分の取扱については，発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
４　第１項各号に規定するもののほか，発注者は，特定調達に係る苦情の処理手続に関する要綱（平成７年１２月２５日市長決裁）第５条第２項の要請を受けた場合において，これに従うときは，特に必要があると認められるものに限り，当該契約を解除することができる。
（談合による解除）
第 11 条の２　発注者は，受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは，この契約を解除することができる。
(1) 受注者に対してなされた私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）第 49 条第１項に規定する排除措置命令が，同条第７項又は同法第 52 条第５項の規定により確定したとき。
(2) 受注者に対してなされた独占禁止法第 50 条第１項に規定する課徴金の納付命令が，同条第５項又は独占禁止法第 52 条第５項の規定により確定したとき。
(3) 受注者に対してなされた独占禁止法第 66 条に規定する審決（同条第３項の規定による原処分の全部を取り消す審決を除く。次号において「受注者に対してなされた審決」という。）に対し，受注者が当該審決の取消しの訴えを同法第 77 条第１項に規定する期間内に提起しなかったとき。
(4) 受注者に対してなされた審決に対し，受注者が独占禁止法第 77 条第１項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起した場合において，当該訴えを却下し，又は棄却する判決が確定したとき。
(5) 受注者（受注者が法人の場合にあっては，その役員又は使用人）が，刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の６の規定による刑に処せられたとき。
２　前条第３項の規定は，前項による解除の場合に準用する。
（暴力団等排除に係る解除等）
第 11 条の３　発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当するときは，この契約を解除することができる。
(1)　受注者の代表役員等（仙台市入札契約暴力団等排除要綱（平成 20 年 10 月 31 日市長決裁。以下「要綱」という。）別表第１号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。）又は一般役員等（要綱別表第 1 号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。）が暴力団員（要綱第２条第４号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団関係者（要綱第２条第５号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。）であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加していると宮城県警察本部（以下「県警」という。）から通報があり，又は県警が認めたとき。
(2)　受注者（その使用人（要綱別表第２号に規定する使用人をいう。）が受注者のために行った行為に関しては，当該使用人を含む。以下この条において同じ。），受注者の代表役員等又は一般役員等が，自社，自己若しくは第三者の不正な利益を図り，又は第三者に損害を与える目的をもって，暴力団等（要綱第１条に規定する暴力団等をいう。以下同じ。）の威力を利用していると県警から通報があり，又は県警が認めたとき。
(3)　受注者，受注者の代表役員等又は一般役員等が，暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して，資金等を提供し，又は便宜を供与するなど積極的に暴力団（要綱第２条第３号に規定する暴力団をいう。）の維持運営に協力し，若しくは関与していると県警から通報があり，又は県警が認めたとき。
(4) 受注者，受注者の代表役員等又は一般役員等が，暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり，又は県警が認めたとき。
(5) 受注者，受注者の代表役員等又は一般役員等が，暴力団等であることを知りながら，これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり，又は県警が認めたとき。
２　受注者が共同企業体である場合，その代表者又は構成員が前項各号のいずれかに該当したときは，同項の規定を適用する。
３　前２項の規定により契約が解除された場合においては，第 11 条第３項の規定を準用する。
４　受注者は，この契約の履行に当たり暴力団等から不当介入（要綱第２条第６号に規定する不当介入をいう。以下同じ。）を受けたときは，速やかに所轄の警察署への通報を行い，捜査上必要な協力を行うとともに，発注者に報告しなければならない。受注者の下請負人等（要綱第７条第２項に規定する下請負人等をいう。）が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。
（債権譲渡等の禁止）
第12条　受注者は，発注者が特に承認した場合のほか，この契約によって生ずる契約上の債権を第三者に譲渡し，又は担保の目的に供してはならない。
（契約外の事項）
第13条　この契約書に定めのない事項については，必要に応じ発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。

発注者及び受注者は，本書２通を作成し，それぞれ記名押印のうえ各自１通を保有する。

㊞

内　　訳　　書

品　　名	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額
(1)小計（各行の金額をたし上げて計算する。）					
(2)消費税及び地方消費税（相当）額					
(3)契約金額					

仕　　様　　書

件　名　　仙台市立錦ケ丘小学校用厨房機器

School　Kitchen　Appliances　for
Nishikigaoka　Primary　School

発注課　仙台市教育局総務企画部健康教育課

Ⅰ　件名

　　仙台市立錦ケ丘小学校用厨房機器

Ⅱ　品名、数量及び納入場所

　　別紙とおり

Ⅲ　納入期限

　　平成２７年３月３１日

Ⅳ　納品

　　納品日時は，納入期限内に別途指示する。

Ⅴ　サービス・メンテナンス体制等

１　落札者は，日本語での修繕依頼に対応できる体制を整えること。

２　納品時に，日本語で記載した機器取扱説明書を提出すること。

Ⅵ　その他

１　本仕様書に記載していない事項（法令に定めるものを除く）又は，疑義が生じた事項については，発注課と協議の上，承認を得てその指示に従うこと。

２　参考品番以外で入札する場合には、別添「同等品申請書兼承認書」により発注課から同等品の承認を得た後に，契約担当課に申請書を提出すること。

錦ケ丘小学校厨房機器仕様書

番号	品　　名	規　　格	単位	数量	構造及び付属品等	設置場所	増設・入替	その他
1	ドライ対応型球根皮剥機	ドライ仕様・シンク付 消費電力:3相200V・0.4Kw程度 処理能力:13～15Kg/回 1040*690*959mm程度 アイホー製:P-48D同等品以上可	台	1	ステンレス製円筒形・ストレーナー付 排水口及びスイッチ位置は依頼課協議の事 取り出し口高さは60cm以上を確保すること	検収室	改築	搬入・据付費含む。 ズレ防止金具により固定すること。
2	水切台付2槽シンク	2400*750*850mm	台	1	ドライ仕様(シンク部及び水切り部3等分) オールステンレス製 取外し式パンチング篭(300*100*50mm)付 足踏み式水栓6個付 排水40A・排水アダプター付	検収室	改築	搬入・据付費含む。 ズレ防止金具により固定すること。
3	パススルー冷蔵庫	両面扉式 消費電力:三相200V・0.7Kw程度 有効内容積:1418ﾘｯﾄﾙ程度 1490*840*1950mm程度	台	1	内外装オールステンレス製 両面ガラス扉 センターフリー(ピラーレス)	検収室	改築	搬入・据付費含む。 転倒防止金具により固定すること。 設置スペースの関係上、現場確認の上施工し天井壁等の隙間はステンレス板等で塞ぐ事。
4	冷凍庫	片面扉式 消費電力:三相200V・0.57Kw程度 有効内容積:1374ﾘｯﾄﾙ程度 1490*800*1950mm程度	台	1	内外装オールステンレス製 センターフリー(ピラーレス)	検収室	改築	搬入・据付費含む。 転倒防止金具により固定すること。
5	検食用冷凍庫	片面扉式 消費電力:単相100V・124w程度 引出し収納タイプ 750*750*1725mm程度	台	1	引出しバスケット数量:14個 保管温度調節機能付 警報ランプ・警報ブザー付	検収室	改築	搬入・据付費含む。 転倒防止金具により固定すること。
6	水切台付1槽シンク	1800*750*850mm	台	1	ドライ仕様(シンク部及び水切り部等分) オールステンレス製・バックガード付 取外し式パンチングストレーナー付 排水40A・排水アダプター付	食品庫	改築	搬入・据付費含む。 ズレ防止金具により固定すること。
7	パススルー冷蔵庫	両面扉式 消費電力:単相100V・525w程度 有効内容積:1125ﾘｯﾄﾙ程度 1200*840*1950mm程度	台	2	内外装オールステンレス製 両面ガラス扉 センターフリー(ピラーレス)	食品庫	改築	搬入・据付費含む。 転倒防止金具により固定すること。 設置スペースの関係上、現場確認の上施工し天井壁等の隙間はステンレス板等で塞ぐ事。
8	3槽シンク	2100*750*850mm	台	1	ドライ仕様 オールステンレス製・バックガード付 取外し式パンチングストレーナー付 排水40A・排水アダプター付	下処理室	改築	搬入・据付費含む。 ズレ防止金具により固定すること。
9	3槽シンク	2400*750*850mm	台	1	ドライ仕様 オールステンレス製・バックガード付 取外し式パンチングストレーナー付 排水40A・排水アダプター付	下処理室	改築	搬入・据付費含む。 ズレ防止金具により固定すること。

番号	品　　名	規　　格	単位	数量	構造及び付属品等	設置場所	増設・入替	その他
10	作業台	900*750*850mm	台	1	深型ドライ仕様 オールステンレス製・バックガード付 取外し式パンチングストレーナー付 排水40A ・ 排水アダプター付	下処理室	改築	搬入・据付費含む。 転倒防止金具により固定すること。
11	パススルー冷蔵庫	両面扉式 消費電力:三相200V・0.7Kw程度 有効内容積:1418ﾘｯﾄﾙ程度 1490*840*1950mm程度	台	1	内外装オールステンレス製 両面ガラス扉 センターフリー(ピラーレス)	下処理室	改築	搬入・据付費含む。 転倒防止金具により固定すること。 設置スペースの関係上、現場確認の上施工し天井壁等の隙間はステンレス板等で塞ぐ事。
12	下処理用(4槽)シンク	3000*750*850mm	台	2	ドライ仕様 オールステンレス製 取外し式パンチング篭(300*100*50mm)付 足踏み式水栓8個付 排水40A・排水アダプター付	下処理室	改築	搬入・据付費含む。 ズレ防止金具により固定すること。
13	作業台	750*750*850mm	台	2	深型ドライ仕様 オールステンレス製 取外し式パンチングストレーナー付 排水40A ・ 排水アダプター付	下処理室	改築	搬入・据付費含む。 転倒防止金具により固定すること。
14	器具消毒保管機	両面扉:食器篭30個程度収納可能 消費電力:三相200V・9.5Kw程度 1290*9501860mm アイホー製EW-1504N同等品以上可	台	2	熱風強制循環方式・集中コントロール方式 自動温度調節機能付 予約運転及び暖め運転機能付 1分間停電バックアップ機能付 棚34mmピッチの自在棚式	下処理室	改築	搬入・据付費含む。 転倒防止金具により固定すること。 設置スペースの関係上、現場確認の上施工し天井壁等の隙間はステンレス板等で塞ぐ事。
15	包丁・まな板消毒保管機	片面扉:包丁20本・まな板10枚程度収納可能 消費電力:三相200V・2.2Kw程度 550*550*1920mm程度 アイホー製:ESK-254N同等品以上可	台	1	熱風強制循環方式・集中コントロール方式 自動温度調節機能付	下処理室	改築	搬入・据付費含む。 転倒防止金具により固定すること。
16	電動水圧洗米機	ジエットノズル式 消費電力:単相100V・200w程度 690*625*1254mm程度 アイホー製:EP-22J同等品以上可	台	1	内外装オールステンレス製	下処理室	改築	
17	作業台	950*750*850mm	台	1	深型ドライ仕様 オールステンレス製・バックガード付 取外し式パンチングストレーナー付 排水40A ・ 排水アダプター付	下処理室	改築	搬入・据付費含む。 転倒防止金具により固定すること。
18	フードスライサー	電気式 消費電力:三相200V・0.95Kw程度 1100*613*814mm程度 アイホー製FS-51同等品以上可	台	1	コンベアーカバー・タッチセンサー付 輪切・角千切・丸千切・短冊切・笹切プレート付 (切裁寸法は依頼課と協議)	調理室	改築	搬入・据付費含む。 移動式スライサー置台に固定すること。

番号	品　　名	規　　格	単位	数量	構造及び付属品等	設置場所	増設・入替	その他
19	移動式フードスライサー置台	1800*900*600mm	台	1	ドライ仕様 排水口300*150mm一段落としパンチング蓋付 ハンドルドレンコック(TO-124)付 オールステンレス製 ウレタンキャスター付(100φ　4輪自在) 固定して使用の際の高さ調整ハンドル付	調理室	改築	搬入費含む。 キャスター巾については打合せの上で納入する事。
20	サイノ目切り機	電気式 消費電力:三相200V・0.75Kw程度 390*565*820mm程度 アイホー製DC-80同等品以上可	台	1	食材の飛びはね防止防止カーテン付 20mm平刃プレート・立刃プレート付	調理室	改築	搬入・据付費含む。 移動式サイノ目切り機置台に固定すること。
21	移動式サイノ目切り機置台	1200*750*600mm	台	1	ドライ仕様 排水口300*150mm一段落としパンチング蓋付 ハンドルドレンコック(TO-124)付 オールステンレス製 ウレタンキャスター付(100φ　4輪自在)	調理室	改築	搬入費含む。 キャスター巾については打合せの上で納入する事。
22	3槽シンク	2700*900*850mm	台	1	ドライ仕様 オールステンレス製 取外し式パンチング篭(300*100*50mm)付 足踏み式水栓8個付 排水40A・排水アダプター付	調理室	改築	搬入・据付費含む。 ズレ防止金具により固定すること。
23	包丁・まな板プレート消毒保管機	片面扉:切裁プレート6枚・包丁20本・まな板10枚程度収納可能 消費電力:三相200V・4.4Kw程度 900*550*1920mm アイホー製:ESK-504N同等品以上可	台	1	熱風強制循環方式・集中コントロール方式 自動温度調節機能付	調理室	改築	搬入・据付費含む。 転倒防止金具により固定すること。
24	ドライ対応型高速度ミキサー	攪拌容量:22ﾘｯﾄﾙ程度 食材取出用シンク付 足踏み式本体固定ストッパー付 消費電力:単相100V・400w程度 465*945*1130mm程度 アイホー製MX-46D同等品以上可	台	1	ステンレス製 攪拌容器及びカッター刃物は工具を使用せずワンタッチ着脱可能式 食材取出用シンクの高さは60cm以上を確保する事 ウレタン4輪自在キャスター付	調理室	改築	搬入費含む。
25	器具消毒保管機	片面扉式棚3段 消費電力:13.5Kw程度 1750*950*1920mm程度 アイホー製:EWK-2004N同等品以上可	台	2	熱風強制循環方式・集中コントロール方式 自動温度調節機能付 予約運転及び暖め運転機能付 1分間停電バックアップ機能付	調理室	改築	搬入・据付費含む。 転倒防止金具により固定すること。
26	2槽シンク	1500*750*850mm	台	1	ドライ仕様 オールステンレス製・バックガード付 取外し式パンチングストレーナー付 排水40A・排水アダプター付	調理室	改築	搬入・据付費含む。 ズレ防止金具により固定すること。

番号	品　　名	規　　格	単位	数量	構造及び付属品等	設置場所	増設・入替	その他
27	作業台	450*750*850mm	台	1	深型ドライ仕様 オールステンレス製・バックガード付 取外し式パンチングストレーナー付 排水40A ・ 排水アダプター付	調理室	改築	搬入・据付費含む。 転倒防止金具により固定すること。
28	電磁調理器	消費電力:三相200V・5Kw×3程度 1200*750*850mm アイホー製AIC-555S特同等品以上可	台	1	無段階に加熱出力調節が可能なこと。 鍋をおろすと自動停止機能付。 鍋以外の小物を置いても加熱しない小物検出機能付。	調理室	改築	搬入・据付費含む。 ズレ防止金具により固定すること。
29	作業台	1050*750*850mm	台	1	深型ドライ仕様 オールステンレス製・バックガード付 取外し式パンチングストレーナー付 排水40A ・ 排水アダプター付	調理室	改築	搬入・据付費含む。 転倒防止金具により固定すること。
30	ステンレス製蒸気式回転釜	両面式 全周水垂防止エプロン付 エプロン内傾斜付(自然排水機能付) 入水量(満水):300ﾘｯﾄﾙ以上 蒸気消費量:76Kg/H程度 1860*1400*870mm程度 アイホー製AS2-51A同等品以上可	台	5	内外釜ステンレスSUS304製 化粧架台・配管内管式 釜安全固定装置付・蓋屈折開閉式 足踏み式水栓(給水・湯)付 ・ 掃除用水栓カプラ式付 両面釜回転ハンドル付 サニタリー式排水口80φハンドル付	調理室	改築	搬入・据付費含む。 転倒防止金具により固定すること。
31	真空低温冷却機	冷却能力:1バッチ40Kg以上 冷却温度:10℃以下 消費電力:三相200V・8.65Kw程度 消費電力:単相100V・2w程度 1130*800*1730mm程度 アイホー製CMJ-40QE同等品以上可	台	1	ステンレス製 軟水装置付	調理室	改築	搬入・据付費含む。 転倒防止金具により固定すること。
32	冷蔵庫	片面扉式 消費電力:単相100V・294w程度 有効内容積:788ﾘｯﾄﾙ程度 900*800*1950mm程度	台	1	内外装オールステンレス製 センターフリー(ピラーレス)	調理室	改築	搬入・据付費含む。 転倒防止金具により固定すること。
33	作業台	1500*600*850mm	台	1	深型ドライ仕様 オールステンレス製・バックガード付 取外し式パンチングストレーナー付 排水40A ・ 排水アダプター付	調理室	改築	搬入・据付費含む。 転倒防止金具により固定すること。
34	コンビオーブン	棚段数:15段×2列 芯温調理設定センサー付 調理温度・時間設定機能付 庫内温度320℃対応型 加熱最下段600mm対応とする 消費電力:三相200V・35.6kw程度 1220*893*1720mm程度 アイホー製ACO-300ES同等品以上可	台	1	外装ステンレス製・窓ガラス製 焼皿1/1・穴なし穴開き共に各30枚付 専用カート及びラック各1台付(水受け付) 耐熱手袋・軟水器・洗剤スプレー付 ボタン操作で庫内を洗えるクリーニング機能付 調理温度・時間・心温を300メニュー程度まで登録できる事 コンビモードの際に50段階の蒸気量調節が可能な事 加熱調理の際に4段階の風量調節が可能な事	調理室	改築	搬入・据付費含む。 転倒防止金具により固定すること。

番号	品　　名	規　　格	単位	数量	構造及び付属品等	設置場所	増設・入替	その他
35	ガスフライヤー	油量:40ﾘｯﾄﾙ程度 ガス消費量27.9Kw程度 900*800*800mm程度 コメット製CF-GK40同等品以上可	台	2	甲板浅型ドライ仕様 油温設定タッチパネル式 揚げ篭(15mm目)2個・すくい網(荒目・細目)各2個付	調理室	改築	搬入・据付費含む。 ズレ防止金具により固定すること。
36	水切台付1槽シンク	1200*900*850mm	台	1	ドライ仕様(シンク部及び水切り部等分) オールステンレス製・バックガード付 取外し式パンチングストレーナー付 排水40A・排水アダプター付	調理室	改築	搬入・据付費含む。 ズレ防止金具により固定すること。
37	ガス式立体炊飯器(低輻射仕様)	炊飯能力:7Kg×3段式 消費電力:単相100V・100w程度 ガス消費量36.6Kw程度 830*720*1680mm程度 アイホー製:RMG-153R同等品以上可	台	4	低輻射構造で壁面設置可能タイプ 炊飯釜テフロン加工3個付 未着火・失火・停電・空焚きなどが発生した場合、即座にガスを遮断しランプとブザーで知らせる自己診断機能付	調理室	改築	
38	2槽シンク	1500*750*850mm	台	1	ドライ仕様 オールステンレス製・バックガード付 取外し式パンチングストレーナー付 排水40A・排水アダプター付	調理室	改築	搬入・据付費含む。 ズレ防止金具により固定すること。
39	作業台	1050*750*850mm	台	1	深型ドライ仕様 オールステンレス製・バックガード付 取外し式パンチングストレーナー付 排水40A ・ 排水アダプター付	調理室	改築	搬入・据付費含む。 転倒防止金具により固定すること。
40	2槽シンク	2000*900*850mm	台	1	ドライ仕様 オールステンレス製・バックガード付 取外し式パンチングストレーナー付 排水40A・排水アダプター付	調理室	改築	搬入・据付費含む。 ズレ防止金具により固定すること。
41	パススルー冷蔵庫	両面扉式 消費電力:三相200V・0.7Kw程度 有効内容積:1240ﾘｯﾄﾙ程度 1490*840*1950mm程度	台	1	内外装オールステンレス製 両面ガラス扉 センターフリー(ピラーレス)	調理室	改築	搬入・据付費含む。 転倒防止金具により固定すること。 設置スペースの関係上、現場確認の上施工し天井壁等の隙間はステンレス板等で塞ぐ事。
42	牛乳冷蔵庫	片面扉式 消費電力:単相100V・335w程度 1500*945*1920mm	台	2	内外装オールステンレス製	配膳室	改築	搬入・据付費含む。 転倒防止金具により固定すること。
43	1槽シンク	1750*750*850mm	台	1	ドライ仕様(シンク部及び水切り部等分) オールステンレス製・バックガード付 取外し式パンチングストレーナー付 排水40A・排水アダプター付	配膳室	改築	搬入・据付費含む。 ズレ防止金具により固定すること。
44	水切台付3槽シンク	2700*750*850mm	台	1	ドライ仕様 オールステンレス製 取外し式パンチングストレーナー付 排水40A・排水アダプター付	洗浄室	改築	搬入・据付費含む。 ズレ防止金具により固定すること。

番号	品　　名	規　　格	単位	数量	構造及び付属品等	設置場所	増設・入替	その他
45	自動食器・食缶洗浄機	ドライ仕様 給湯式・コンベヤスピードコントロール付 非常停止ボタン（投入及び口出口側各 1個）付 消費電力：三相200V・11.4Kw程度 4280*1050*1940mm アイホー製AEN3-5LU同等品以上可	台	1	3タンク式・ポンプ出力2.2Kw以上2基付 トルクリミッター付・コンベヤ巾790mm以上 食器食缶押え駆動コンベヤ式 洗浄パイプワンタッチ着脱可能式 食器洗浄能力：150φ食器14000枚/時洗浄可能なこと。 食缶洗浄能力：325φ食缶1100個/時洗浄可能なこと。	洗浄室	改築	搬入・据付費含む。 転倒防止金具により固定すること。
46	受台	1050*900*720mm	台	1	深型ドライ仕様 オールステンレス製 取外し式パンチングストレーナー付 排水40A ・ 排水アダプター付	洗浄室	改築	搬入費含む。 キャスター巾については打合せの上で納入する事。
47	3槽シンク	2700*900*850mm	台	1	ドライ仕様 オールステンレス製・バックガード付 取外し式パンチングストレーナー付 排水40A・排水アダプター付	洗浄室	改築	搬入・据付費含む。 ズレ防止金具により固定すること。
48	作業台	1500*900*850mm	台	1	深型ドライ仕様 オールステンレス製・バックガード付 取外し式パンチングストレーナー付 排水40A ・ 排水アダプター付	洗浄室	改築	搬入・据付費含む。 転倒防止金具により固定すること。
49	蒸気式食缶消毒保管機	両面扉式 消費電力：三相200V・1.5kw程度 蒸気消費量：13Kg/H程度 1360*950*1920mm程度 アイホー製：SW-1504同等品以上可	台	6	熱風強制循環方式・集中コントロール方式 自動温度調節機能付 予約運転及び暖め運転機能付 1分間停電バックアップ機能付 棚34mmピッチの自在棚式	洗浄室	改築	搬入・据付費含む。 転倒防止金具により固定すること。
50	トラックイン式食器消毒保管機	両面扉：食器篭30個以上収納可能 消費電力：三相200V・1.5kw程度 蒸気消費量：18Kg/H程度 1180*1450*2150mm以内 アイホー製TSW-34同等品以上可	台	1	熱風強制循環方式・集中コントロール方式 自動温度調節機能付 予約運転及び暖め運転機能付 1分間停電バックアップ機能付 庫内下部甲板敷	洗浄室	改築	搬入・据付費含む。 転倒防止金具により固定すること。 設置スペースの関係上、現場確認の上施工し天井壁等 の隙間はステンレス板等で塞ぐ事。
51	トラックイン式食器消毒保管機	両面扉：食器篭60個以上収納可能 消費電力：三相200V・3.0kw程度 蒸気消費量：36Kg/H程度 2260*1450*2150mm以内 アイホー製TSW-64同等品以上可	台	1	熱風強制循環方式・集中コントロール方式 自動温度調節機能付 予約運転及び暖め運転機能付 1分間停電バックアップ機能付 庫内下部甲板敷	洗浄室	改築	搬入・据付費含む。 転倒防止金具により固定すること。 設置スペースの関係上、現場確認の上施工し天井壁等 の隙間はステンレス板等で塞ぐ事。

錦ケ丘小学校厨房機器特記仕様書

１．共通事項

※設備の外装は、特殊な製品を除き腐食に強いステンレス板を使用すること。

２．板金類の仕様

① テーブル（作業台）類甲板

※ 板厚は、1.5㎜以上の板を使用すること。

※ 甲板のつなぎ目を極力少なくし、ほこりごみ溜りができない構造とすること。

※ バックガード（背立て）は、テーブル面より 180 ㎜以上とすること。（バックガード上面は 45° 以下のカットとすること）

※ 甲板と背立ての角度は、5㎜R以上のコーナーを設けること。

② シンク類の槽

※ 板厚は、1.5㎜以上の板を使用すること。

※ 甲板のつなぎ目を極力少なくし、ほこりごみ溜りができない構造とすること。

※ バックガード（背立て）は、テーブル面より 180 ㎜以上とすること。（バックガード上面は 45° 以下のカットとすること）

※ 甲板と背立ての角度は、5㎜R以上のコーナーを設けること。

③ 脚部及び補強材

※ 特殊な物を除き角パイプ材を使用すること。

④ キャビネット・本体部

※ キャビネットの扉付とすること。

※ 虫・異物の混入を防ぐ構造とすること。

※ 内部のコーナー面は、5㎜R以上設け清掃しやすい構造とすること。

※ レール部は、清掃しやすい構造で清掃が容易な構造とすること。

⑤ アジャスター部

※ ベース置き以外は、高さの調整が可能なものとすること。

※ 床面清掃が行えるよう、下枠は、高さH＝150㎜以上確保すること。

３．機械機器の仕様

① リーチイン及びパススルー式冷蔵庫・冷凍庫

※ 内外装は衛生管理が容易に行える、ステンレス製とした抗菌構造とすること。

※ 庫内温度が温度計に表示され、高・低温異常が確認できる機器とすること。

② 下処理機器

※ 食材が直接触れる箇所は、非腐食性・非吸収性・非毒性であり、洗浄消毒の繰り返しに耐えられる機器とすること。

③ 熱機器・その他

※ 排熱等により調理作業環境を害さない機器とすること。

※ 庫内温度や食材の中心温度が用意に計測できる構造とすること。

４．食材の検収・保管・下処理機器

① 冷凍庫

※ 検食保管用冷凍庫及び冷凍庫

※ 内外装ステンレス鋼板

※ –20℃

② 冷蔵庫

※ パススルー式冷蔵庫及び冷蔵庫

※ 内外装ステンレス鋼板（パススルー式は、扉　ガラス窓式）

※ 0℃～5℃

③ 皮剥き機

※ 食材の取り出し口の高さをＨ＝600 ㎜確保する。

※ 皮かすが、直接配水管に流れないようにする。

④ 包丁・まな板消毒保管機

※ 包丁　20 本以上収納可能。

※ まな板　10 枚以上収納可能。

５．調理・加工機器

① 調理釜

※ 排水がスムーズな、口径・バルブなどのドロー機構に配慮した機器とする。

※ 蓋開閉時の水滴落下に配慮した機器とする。

※ 釜縁は、エプロン構造としエプロン内の排水が釜を傾けなくても可能なもの。

※ 調理用の給水給湯水栓の他に、掃除用の給水給湯水栓をカプラ式で設ける。

② 揚げ物機

※ 食油や揚げかす等の処理が容易な機器とする。

※ 油温度表示機能があり、調理温度が容易な機器とする。

※ 温度コントロール　マイコン制御（1℃単位で制御可能）

③ 焼き物機

※ 熱風とスチームでの組合せ調理が可能な機器で、煮る・焼く・蒸す・茹でる・解凍・再加熱・保温・芯温調理が出来る加熱機器とする。

※ 調理状態が確認できる機器とする。

※ 温度表示機能があり、調理温度管理が容易である機器とする。

※ 庫内調理温度が、320℃で調理可能な機器とする。

④ 真空冷却機

※ 調理済み食材を短時間で冷却し、芯温を 10℃以下にする機器とする。

※ 冷却部は、有効寸法で 650×550×380H 以上確保されている機器。

⑤ 高速度ミキサー

※ ドライ対応タイプ

※ 容量　22 ﾘｯﾄﾙ　回転数　2,860rpm

※ 攪拌容器　ＳＵＳ３０４

⑥ フードスライサー

※ 切裁寸法マイコン制御ワンタッチ式

※ 上・下ベルトワンタッチ着脱式

※ 安全装置　カッターカバー開放時刃物緊急停止機能付

⑦ 炊飯機

※ 低輻射構造で炊飯中に機体表面に触っても熱くない構造とする。

※ ガス機器防火性能評定「A タイプ」を取得し、壁面設置が可能な機器とする。

６．洗浄・消毒保管機器

① 食器・食缶洗浄機

※ コンベヤ式で確実な洗浄性能を有した機器とする。

※ 自動給水・給湯式で、食器・食缶・トレー・篭等が洗浄可能な機器とする。

※ 保守管理が容易な、カバー全面着脱式で、チップを配した洗浄用ノズルもワンタッチ着脱方式とする。

② 消毒保管庫・器具殺菌庫

※ 自動温度調節機能付で、設定温度が 40℃～120℃の間で設定でき、乾燥・殺菌・保管が可能な機器とする。

※ 消毒時間が庫内設定温度に達してから時間設定が可能であり、消毒時間が表示され確実な消毒ができる機器とする。

※ シロッコファン及びファンヒーターにより、熱風強制循環式。

※ 自動排気ダンパ・自動温度調節機能付。

※ マイコン搭載型で、タッチパネル操作方式。



H25.06.12　13A-CD-002C01A-1-14

（仮称）仙台市立錦丘小学校分離新設工事	厨房機器平面配置図		1／200	A－＊＊